Cemix® mistři ocení

DOPORUČENÉ SKLADBY LEPIDEL

		Výrobek		Systém								Systém								Systém							
				Obklady a dlažby v obytných místnostech	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v obytných místnostech s podlahovým elektrickým vytápěním	Obklady a dlažby v koupelnách, umývárnách a WC	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým teplovodním vytápěním	Dlažby v koupelnách, umývárnách a WC s podlahovým elektrickým vytápěním	Mozaikové obklady a dlažby	Rychlé lepení obkladů a dlažeb	Velkoformátové dlažby	Obklady na sádrokarton	Dlažba na stávající dlažbu	Dlažba v interiéru na tenkovrstvý systém podlahového teplovodního vytápění	Dlažby ve skladech a garážích	Dlažby na tlumicí podložce na pevném podkladu	Dlažby na tlumicí podložce na deformovatelném podkladu	Dlažba ve vysoce zatěžovaných prostorách	Obklady a dlažby	Velkoformátové dlažby	Obklady z přírodního kamene	Balkonový systém MAX	Balkonový systém KLASIK	Balkonový systém KLASIK PLANO	Terasy	Bazény
				INTERIÉR								INTERIÉR								EXTERIÉR							
				stěna			stěna			stěna	stěna		stěna							stěna		stěna					stěna
		Název	Třída /použití	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha		podlaha	podlaha	podlaha	podlaha	podlaha
PENETRACE		Podlahová	použití na podlahu	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S			↑ S	↑ S	↑		↑ S	↑ S	↑ S		↑ S	↑ S	↑ S	↑ S	↑ S
		Hloubková	použití na stěnu	↑ S			↑ S			↑ S	↑ S		↑ S							↑ S		↑ S					↑ S
SPOJOVACÍ MŮSTEK	201	Spojovací můstek	použití na podlahu i stěnu											↑ N						↑ N	↑ N	↑ N					
	241	Superkontakt	použití na podlahu i stěnu											● N		↑ N		↑	↑ N	● N	● N	● N	↑ N	↑ N	↑ N		
CEMENTOVÝ POTĚR	070	Polymercementový potěr 40 MPa	CT-C40-F7-B1,5																				●	●	●	●	
	070 h	Polymercementový potěr 40 MPa hrubý	CT-C40-F7-B1,5																				●	●	●	●	
	080	Spádový potěr	CT-C30-F6-B0,5																				↑	↑	↑	↑	
	280	Rychlý betonový potěr	CT-C40-F7-B0,5																				●	●	●	●	
SAMONIVELAČNÍ POTĚR	110	Anhydritový potěr 20 MPa	CA-C20-F4		↑			↑																			
	110 j	Anhydritový potěr 20 MPa jemný	CA-C20-F4		●			●																			
	090	Anhydritový potěr 25 MPa	CA-C25-F6		●			●																			
	090 j	Anhydritový potěr 25 MPa jemný	CA-C25-F6		●			●																			
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	060	NIVELA	CT-C20-F5-B0,5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑															
	050	NIVELA PLUS	CT-C30-F6-B1,0	●	↑	●	●	↑	●	●	●	●															
	200	NIVELA EASY	CA-C25-F5-B1,0-RWFC550	●	●	●	●		●	●	●	●			↑ G												
	200 j	NIVELA EASY jemná	CA-C25-F5-B1,0-RWFC550	●	●	●	●		●	●	●	●			↑ G												
	220	POLYNIVELA	CT-C20-F6-B1,0-RWA100		●			●								↑											
	230	POLYNIVELA PLUS	CT-C30-F7-B1,5-RWA20		●			●											↑								
	240	POLYNIVELA EXTRA	CT-C40-F10-B2,0-RWA10																↑								
HYDROIZOLACE		CEMELASTIK IN					↑	↑	↑	↑		↑	↑		↑												
		CEMELASTIK EX 1K							●														↑	↑		↑	
		CEMELASTIK EX 2K									●								↑				●	●		●	↑
		SE PLANO					↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑		●	●							↑		
PODKLAD		Tlumicí podložka SDI															↑	↑									
LEPIDLO	025	STANDARD	C1T	↑			↑																				
	035	GRES	C1TE	●			●			●			↑														
	055	FORTE	C2	●																●							
	075	FORTE PLUS	C2T	●			●						●							●							
	375	FLEX	C2TS1		●	●		●	●						●	↑				●				●			
	045	FLEX EXTRA	C2TES1		↑	↑		↑	↑					↑	↑	●	↑	↑	↑	↑			●	↑		↑	↑
	105	RAPID	C1FT								↑																
	095	FLEX EXTRA PLUS	C2TES1		●	●		●	●					●	●		●	●		●		↑				●	●
	095 b	FLEX EXTRA PLUS bílé	C2TES1		●	●		●	●					●	●					●		↑				●	●
SPÁR. HMOTA	079	FLEX	CG2WA	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ doporučujeme ● ● ● ● ● ● možné použití G - systém GIACOMINI S - použití v případě savého podkladu N - použití v případě nesavého podkladu