


CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ



Cemix

COLOR COMPASS



Fasádní barva, jakou si představujete. Výsledek, který odpovídá.

Chcete mít barvu vaší fasády přesně takovou, jakou jste si vysnili?

Color Compass s tím počítá a vede vás k výběru tak, aby výsledek odpovídal vašemu očekávání. Neříká vám, jakou barvu si máte vybrat. Respektuje vaši představu.

www.cemix.cz



Čisté a přirozené odstíny

Vyberte si z **palety 814 barevných odstínů**, které jsou čisté, přirozené a jasně čitelné. Světlé barvy si zachovávají svůj charakter, nepůsobí mléčně ani šedivě.

Výsledkem je fasáda s autentickým, kvalitním a vyváženým vzhledem.

Výběr, který vytváří prostor pro detail

Široká nabídka světlých a neutrálních odstínů – včetně 70 tónů bílé, šedé a černé – umožňuje nalézt přesně ten, který hledáte.

Bohatá škála barev umožňuje zvolit tu správnou, která dokonale vystihne charakter vaší fasády.



najdete
v stavebninách

Cemix

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
W-10	74	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1
W-20	77	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
W-30	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
W-40	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WY-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WR-11	73	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
WB-11	74	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WG-11	73	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WY-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WR-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
WB-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WG-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WK-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WK-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WK-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WK-14	47	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WK-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WK-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WK-17	26	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WK-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKY-11	72	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKY-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKY-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKY-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKY-15	47	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKY-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WKY-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKY-18	22	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKYR-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-15	49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKYR-17	30	A	0	0	-	0	0	0	SE*	0	0
WKYR-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKR-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKR-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKR-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKR-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKR-15	48	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKR-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WKR-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKR-18	24	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKB-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKB-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKB-13	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKB-14	53	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKB-15	47	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
WKB-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WKB-17	30	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
WKB-18	23	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKG-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKG-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKG-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKG-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKG-15	46	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
WKG-16	37	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
WKG-17	28	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
WKG-18	23	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
Y8G2-11	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-12	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-13	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-14	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-16	33	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y8G2-17	25	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y8G2-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y8G2-21	72	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-24	67	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-25	59	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-26	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-27	40	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y8G2-28	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y8G2-31	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8G2-34	64	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-35	54	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-36	52	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y8G2-37	34	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2
Y8G2-38	41	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2
Y9G1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-13	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-14	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-15	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-16	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y9G1-17	41	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y9G1-18	30	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y9G1-21	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-22	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-24	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-25	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-26	50	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y9G1-27	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y9G1-28	39	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y9G1-31	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-32	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství											
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží											
0	Základní ceníková skupina											
1	Cena s příplatkem 1											
2	Cena s příplatkem 2											
3	Cena s příplatkem 3											
-	Nelze namíchat											
ODSTÍN				TSR	ETICS							
Y9G1-33	67	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-34	64	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-35	59	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y9G1-36	54	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y9G1-37	33	A	2	2	-	2	2	2	2	ZE*	2	2
Y9G1-38	26	A	3	3	3	3	3	3	3	ZE*	-	-
Y9G1-41	71	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-42	70	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9G1-43	69	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y9G1-44	68	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y9G1-45	67	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y9G1-46	65	A	1	1	1	1	1	1	1	ZL	1	1
Y9G1-47	65	A	1	1	1	1	1	1	1	ZL*	1	1
Y9G1-48	58	A	2	2	2	2	2	2	2	ZL*	-	-
Y10-11	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-12	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-13	61	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
Y10-14	54	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-15	41	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y10-16	34	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y10-17	27	A	0	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y10-18	19	P	0	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y10-21	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-22	62	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
Y10-23	58	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-24	53	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y10-25	49	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y10-26	43	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1
Y10-27	30	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
Y10-28	32	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	-	-
Y10-31	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-32	65	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-33	66	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y10-34	64	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y10-35	66	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y10-36	63	A	0	0	0	0	0	0	0	ZL	0	0
Y10-37	59	A	1	1	1	1	1	1	1	OK	1	1
Y10-38	54	A	1	1	1	1	1	1	1	OK*	1	1
Y10-41	70	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-42	70	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-43	70	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-44	68	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y10-45	65	A	0	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y10-46	65	A	0	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y10-47	63	A	0	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y10-48	61	A	0	0	0	0	0	0	0	OK*	0	0
Y9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-13	59	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-15	49	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY	
	P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství											
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží												
	0	Základní ceníková skupina											
	1	Cena s příplatkem 1											
	2	Cena s příplatkem 2											
3	Cena s příplatkem 3												
-	Nelze namíchat												
ODSTÍN				TSR	ETICS								
Y9R1-16				42	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y9R1-17				34	A	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y9R1-18				24	A	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y9R1-21				71	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-22				64	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-23				59	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-24				50	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-25				45	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-26				40	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y9R1-27				29	A	1	1	1	1	1	SE*	1	1
Y9R1-28				21	P	1	1	1	1	1	SE*	1	1
Y9R1-31				69	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-32				66	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-33				61	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-34				49	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y9R1-35				46	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y9R1-36				37	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y9R1-37				28	A	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y9R1-38				24	A	1	1	1	1	1	SE*	-	-
Y9R1-41				69	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-42				66	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-43				62	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-44				63	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y9R1-45				58	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y9R1-46				52	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y9R1-47				49	A	0	0	-	0	0	OK*	0	0
Y9R1-48				41	A	1	1	1	1	1	OK*	1	1
Y9R1-51				69	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-52				69	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-53				66	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y9R1-54				64	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y9R1-55				63	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y9R1-56				60	A	1	1	1	1	1	OR	1	1
Y9R1-57				58	A	1	1	1	1	1	OR*	-	-
Y9R1-58				53	A	1	1	1	1	1	OR*	1	1
Y8R2-11				67	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-12				64	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-13				59	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-14				52	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-15				41	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-16				32	A	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y8R2-17				25	A	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y8R2-18				18	P	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y8R2-21				65	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-22				58	A	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-23				49	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-24				39	A	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-25				31	A	1	1	1	1	1	HN	1	1
Y8R2-26				22	P	1	1	1	1	1	HN	1	1
Y8R2-27				31	A	1	1	-	1	1	HN*	-	-
Y8R2-28				17	P	1	1	1	1	1	HN*	-	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
Y8R2-31	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-32	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-33	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-34	55	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-35	44	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-36	35	A	1	1	1	1	1	1	HN	1	1
Y8R2-37	28	A	1	1	1	1	1	1	HN	1	1
Y8R2-38	22	P	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y8R2-41	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-42	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-43	64	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-44	61	A	0	0	0	0	0	0	OK	0	0
Y8R2-45	55	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y8R2-46	52	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y8R2-47	47	A	0	0	0	0	0	0	OR*	0	0
Y8R2-48	46	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1
Y8R2-51	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-52	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-53	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-54	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y8R2-55	61	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y8R2-56	58	A	0	0	0	0	0	0	OR*	0	0
Y8R2-57	56	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1
Y8R2-58	51	A	1	1	1	1	1	1	OR*	1	1
Y7R3-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y7R3-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y7R3-17	25	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y7R3-18	20	P	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y7R3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-22	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-24	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-25	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y7R3-27	36	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y7R3-28	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y7R3-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-32	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-33	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7R3-34	61	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y7R3-35	52	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y7R3-36	48	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y7R3-37	44	A	1	1	1	1	1	1	HN*	1	1
Y7R3-38	44	A	3	3	3	3	3	3	HN*	-	-
Y6R4-11	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
Y6R4-14	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-15	50	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y6R4-16	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y6R4-17	30	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y6R4-18	24	P	1	1	1	1	1	1	HN*	1	1
Y6R4-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-23	62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-24	57	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y6R4-25	50	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y6R4-26	39	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y6R4-27	31	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y6R4-28	24	P	3	3	3	3	3	3	HN*	3	3
Y6R4-31	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-32	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-33	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6R4-34	63	A	0	0	0	0	0	0	OR	0	0
Y6R4-35	62	A	1	1	1	1	1	1	OR	1	1
Y6R4-36	59	A	2	2	2	2	2	2	OR	2	2
Y6R4-37	57	A	3	3	3	3	3	3	OR*	3	3
Y6R4-38	54	A	3	3	3	3	3	3	OR*	3	3
Y5R5-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-15	41	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y5R5-16	33	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y5R5-17	38	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y5R5-18	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y5R5-21	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-23	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-24	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-25	43	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
Y5R5-26	33	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y5R5-27	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y5R5-28	31	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
Y5R5-31	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-32	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-34	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y5R5-35	43	A	0	0	0	0	0	0	HN	0	0
Y5R5-36	41	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y5R5-37	37	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y5R5-38	29	A	0	0	0	0	0	0	HN*	0	0
Y5R5-41	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
Y5R5-42	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
Y5R5-43	64	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-
Y5R5-44	62	A	1	1	-	1	1	1	CE	-	-
Y5R5-45	61	A	1	1	-	1	1	1	CE	-	-
Y5R5-46	55	A	2	2	-	2	2	2	CE*	-	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

6

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
R10-25	58	A	0	0	0	0	0	0	CE	0	0
R10-26	54	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0
R10-27	41	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0
R10-28	33	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0
R10-31	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
R10-32	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
R10-33	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
R10-34	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
R10-35	48	A	0	0	-	0	0	0	CE	-	-
R10-36	49	A	0	0	-	0	0	0	CE*	-	-
R10-37	45	A	1	1	-	1	1	1	CE*	-	-
R10-38	41	A	1	1	-	1	1	1	CE*	-	-
R9B1-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R9B1-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R9B1-13	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R9B1-14	59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R9B1-15	53	A	0	0	0	0	0	0	CE*	0	0
R9B1-16	50	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1
R9B1-17	41	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1
R9B1-18	33	A	2	2	2	2	2	2	CE*	2	2
R8B2-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-12	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-15	42	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
R8B2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
R8B2-17	37	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
R8B2-18	26	A	1	1	-	1	1	1	SE*	1	1
R8B2-21	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-22	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-23	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-24	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-25	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-26	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R8B2-27	51	A	1	1	1	1	1	1	CE*	1	1
R8B2-28	39	A	2	2	2	2	2	2	CE*	2	2
R7B3-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-14	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
R7B3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-16	43	A	1	1	1	1	1	1	MO	1	1
R7B3-17	25	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2
R7B3-18	31	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
R7B3-21	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-22	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-23	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-24	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R7B3-25	55	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1
R7B3-26	44	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2
R7B3-27	38	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NATĚR S VLÁKNY
R7B3-28	42	A	1	1	-	1	1	1	MO*	-	-
R6B4-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R6B4-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R6B4-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R6B4-14	56	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
R6B4-15	45	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2
R6B4-16	38	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3
R6B4-17	43	A	0	0	-	0	0	0	MO*	-	-
R6B4-18	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
R5B5-11	70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R5B5-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R5B5-13	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R5B5-14	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
R5B5-15	61	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0
R5B5-16	58	A	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1
R5B5-17	51	A	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2
R5B5-18	42	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
B6R4-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-12	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-13	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-14	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-15	43	A	0	0	0	0	0	0	MO	0	0
B6R4-16	45	A	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1
B6R4-17	36	A	0	0	0	0	0	0	MO*	0	0
B6R4-18	30	A	1	1	-	1	1	1	MO*	1	1
B6R4-21	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-22	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-23	61	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-24	56	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B6R4-25	48	A	1	1	-	1	1	1	MO	1	1
B6R4-26	37	A	2	2	-	2	2	2	MO*	2	2
B6R4-27	29	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3
B6R4-28	33	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
B7R3-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-12	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-13	63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-14	54	A	1	1	-	1	1	1	BI	1	1
B7R3-15	35	A	2	2	-	2	2	2	MO	2	2
B7R3-16	28	A	3	3	-	3	3	3	MO*	3	3
B7R3-17	22	A	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-
B7R3-18	34	A	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
B7R3-21	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-23	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7R3-24	50	A	1	1	1	1	1	1	BI	1	1
B7R3-25	44	A	2	2	2	2	2	2	MO	2	2
B7R3-26	33	A	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3
B7R3-27	27	A	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-
B7R3-28	23	P	3	3	-	3	3	3	MO*	-	-
B8R2-11	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B8R2-12	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY	
	P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství											
		TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí										
													0
1	Cena s příplatkem 1												
2	Cena s příplatkem 2												
3	Cena s příplatkem 3												
-	Nelze namíchat												
ODSTÍN				TSR	ETICS								
B8R2-13	65	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B8R2-14	61	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B8R2-15	48	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B8R2-16	35	A	1	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	
B8R2-17	27	A	3	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	
B8R2-18	20	P	3	3	-	3	3	3	3	MO*	3	3	
B8R2-21	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B8R2-22	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B8R2-23	63	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B8R2-24	58	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B8R2-25	55	A	1	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	
B8R2-26	52	A	2	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	
B8R2-27	48	A	2	2	-	2	2	2	2	MO*	2	2	
B8R2-28	46	A	2	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	
B9R1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-12	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-14	53	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-15	40	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-16	29	A	1	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	
B9R1-17	23	P	0	0	0	0	0	0	0	MO*	0	0	
B9R1-18	19	P	0	0	-	0	0	0	0	MO*	0	0	
B9R1-21	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-22	65	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-23	56	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-24	51	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-25	48	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-26	34	A	1	1	1	1	1	1	1	MO	1	1	
B9R1-27	26	A	2	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2	
B9R1-28	20	P	3	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	
B9R1-31	68	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-32	64	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-33	63	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9R1-34	60	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9R1-35	57	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-	
B9R1-36	55	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-	
B9R1-37	43	A	0	0	-	0	0	0	0	MO*	-	-	
B9R1-38	36	A	0	0	-	0	0	0	0	MO*	-	-	
B10-11	64	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B10-12	60	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B10-13	55	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B10-14	51	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B10-15	46	A	1	1	-	1	1	1	1	MO	1	1	
B10-16	42	A	2	2	2	2	2	2	2	MO	2	2	
B10-17	38	A	3	3	3	3	3	3	3	MO*	3	3	
B10-18	26	A	3	3	3	3	3	3	3	MO*	-	-	
B9G1-11	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9G1-12	65	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9G1-13	56	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0	
B9G1-14	52	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	
B9G1-15	41	A	0	0	0	0	0	0	0	MO	0	0	

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY
	P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství										
		TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí									
0	Základní ceníková skupina											
1	Cena s příplatkem 1											
2	Cena s příplatkem 2											
3	Cena s příplatkem 3											
-	Nelze namíchat											
ODSTÍN				TSR	ETICS							
B9G1-16	31	A	1	1	1	1	1	1	1	MO*	1	1
B9G1-17	23	P	2	2	2	2	2	2	2	MO*	2	2
B9G1-18	20	P	0	0	0	0	0	0	0	MO*	-	-
B9G1-21	66	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B9G1-22	64	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B9G1-23	62	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B9G1-24	61	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-
B9G1-25	58	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-
B9G1-26	56	A	0	0	-	0	0	0	0	MO*	-	-
B9G1-27	54	A	0	0	-	0	0	0	0	MO*	-	-
B9G1-28	41	A	0	0	-	0	0	0	0	MO*	-	-
B8G2-11	67	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B8G2-12	64	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B8G2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B8G2-14	59	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B8G2-15	56	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B8G2-16	54	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-
B8G2-17	48	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-
B8G2-18	33	A	0	0	-	0	0	0	0	MO	-	-
B7G3-11	59	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7G3-12	56	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7G3-13	53	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7G3-14	49	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
B7G3-15	43	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
B7G3-16	32	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	1	1
B7G3-17	25	P	2	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2
B7G3-18	19	P	3	3	3	3	3	3	3	ZE*	3	3
B7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
B7G3-22	63	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B7G3-23	60	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B7G3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B7G3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B7G3-26	44	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE	-	-
B7G3-27	38	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE	-	-
B7G3-28	33	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE	-	-
B6G4-11	66	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-12	61	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-13	50	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-14	44	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-15	48	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-16	44	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	-	-
B6G4-17	33	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	-	-
B6G4-18	27	A	2	2	-	2	2	2	2	ZE*	-	-
B6G4-21	64	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-22	61	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-23	57	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-24	43	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	-	-
B6G4-25	50	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE	-	-
B6G4-26	46	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	-	-
B6G4-27	34	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	-	-
B6G4-28	29	A	2	2	-	2	2	2	2	ZE*	-	-

* Penetraci 2610 v odstínech označených hvězdičkou doporučujeme tónovat přímo k danému odstínu omítky (příplatkový odstín)

CENOVÉ SKUPINY A MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ PRODUKTŮ

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY
B5G5-11	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
B5G5-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
B5G5-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
B5G5-14	55	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
B5G5-15	49	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
B5G5-16	44	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-
B5G5-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
B5G5-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G6B4-11	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G6B4-12	63	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G6B4-13	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G6B4-14	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G6B4-15	45	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G6B4-16	31	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G6B4-17	39	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G6B4-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-
G7B3-11	65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7B3-12	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7B3-13	55	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7B3-14	43	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
G7B3-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G7B3-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2
G7B3-17	19	P	3	3	3	3	3	3	ZE*	3	3
G7B3-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-
G7B3-21	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-22	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-24	54	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-25	50	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-26	49	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-
G7B3-27	35	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G7B3-28	40	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G7B3-31	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-32	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-33	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-34	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-35	55	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G7B3-36	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G7B3-37	33	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G7B3-38	37	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G8B2-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8B2-12	65	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8B2-13	62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8B2-14	57	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8B2-15	54	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8B2-16	51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8B2-17	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8B2-18	30	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-
G9B1-11	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G9B1-12	67	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G9B1-13	51	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)
P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odrazí
0	Základní ceniková skupina
1	Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2
3	Cena s příplatkem 3
-	Nelze namíchat

ODSTÍN	TSR	ETICS	2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY
G9B1-14	44	A	0	0	0	0	0	0	ZE	-	-
G9B1-15	31	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-
G9B1-16	25	P	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-
G9B1-17	19	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-
G9B1-18	28	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-
G10-11	67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G10-12	64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G10-13	58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G10-14	57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G10-15	53	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
G10-16	43	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G10-17	36	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-
G10-18	30	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-
G10-21	70	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G10-22	68	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G10-23	64	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G10-24	61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G10-25	47	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G10-26	41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G10-27	37	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-
G10-28	29	A	2	2	-	2	2	2	BI	-	-
G9Y1-11	71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G9Y1-12	69	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G9Y1-13	53	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G9Y1-14	42	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G9Y1-15	32	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G9Y1-16	25	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G9Y1-17	18	P	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G9Y1-18	18	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G9Y1-21	69	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G9Y1-22	66	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G9Y1-23	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G9Y1-24	45	A	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G9Y1-25	45	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-
G9Y1-26	42	A	0	0	-	0	0	0	ZE	-	-
G9Y1-27	27	A	1	1	-	1	1	1	ZE	-	-
G9Y1-28	21	P	1	1	-	1	1	1	ZE	-	-
G8Y2-11	68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-12	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-13	60	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-14	52	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-15	44	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-16	32	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
G8Y2-17	25	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G8Y2-18	20	P	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G8Y2-21	66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-22	60	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-23	57	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-24	58	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-25	54	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8Y2-26	51	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	-	-

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY	
	P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství											
		TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží										
			0										Základní ceníková skupina
			1										Cena s příplatkem 1
2	Cena s příplatkem 2												
3	Cena s příplatkem 3												
-	Nelze namíchat												
ODSTÍN			TSR	ETICS									
G8Y2-27			44	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8Y2-28			40	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G8Y2-31			70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-32			68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-33			66	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G8Y2-34			62	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8Y2-35			61	A	0	0	-	0	0	0	BI	-	-
G8Y2-36			56	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8Y2-37			51	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G8Y2-38			48	A	1	1	-	1	1	1	ZE*	-	-
G7Y3-11			65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7Y3-12			62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7Y3-13			57	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7Y3-14			51	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G7Y3-15			43	A	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1
G7Y3-16			38	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G7Y3-17			26	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G7Y3-18			19	P	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-
G6Y4-11			71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-12			70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-13			70	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-14			63	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-15			59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-16			53	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
G6Y4-17			49	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0
G6Y4-18			41	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	-	-
G6Y4-21			67	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-22			67	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-23			65	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-24			62	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G6Y4-25			57	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
G6Y4-26			52	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
G6Y4-27			47	A	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G6Y4-28			39	A	2	2	2	2	2	2	ZE*	2	2
G5Y5-11			68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-12			64	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-13			59	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-14			58	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-15			41	A	0	0	0	0	0	0	SE	0	0
G5Y5-16			35	A	0	0	0	0	0	0	SE*	0	0
G5Y5-17			25	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
G5Y5-18			20	P	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
G5Y5-21			71	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-22			68	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-23			55	A	0	0	-	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-24			49	A	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-25			41	A	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
G5Y5-26			37	A	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
G5Y5-27			32	A	0	0	-	0	0	0	ZE*	0	0
G5Y5-28			29	A	2	2	-	2	2	2	ZE*	-	-

A	Odstín lze použít na zateplovacím systému (ETICS)			2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	2727 ACTIVCEM	2729 TETRACEM	2791 MAGIC DECOR 2.5 mm	2792 MAGIC DECOR 1 mm	2793 MAGIC DECOR 0.2 mm	Odstín bezpříplatkové penetrace 2610	2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER	2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTER S VLÁKNY
	P	Pro použití odstínu na ETICS si vyžádejte si technické poradenství										
TSR	Total Solar Reflectance - celková tepelná odrazivost, hodnota, kolik procent tepla povrch odráží											
	0	Základní ceníková skupina										
	1	Cena s příplatkem 1										
	2	Cena s příplatkem 2										
	3	Cena s příplatkem 3										
	-	Nelze namíchat										
ODSTÍN			TSR	ETICS								
G5Y5-31	71	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-32	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-33	64	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-34	59	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-35	53	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
G5Y5-36	46	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	0	0
G5Y5-37	36	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
G5Y5-38	24	P	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	1	1
G5Y5-41	70	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G5Y5-42	69	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G5Y5-43	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G5Y5-44	59	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G5Y5-45	50	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	-	-
G5Y5-46	43	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE*	-	-
G5Y5-47	34	A	2	2	2	2	2	2	2	ZE*	-	-
G5Y5-48	34	A	3	3	-	3	3	3	3	ZE*	-	-
Y6G4-11	72	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y6G4-12	69	A	0	0	-	0	0	0	0	BI	0	0
Y6G4-13	66	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y6G4-14	60	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y6G4-15	54	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y6G4-16	52	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE	0	0
Y6G4-17	48	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y6G4-18	39	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	-	-
Y7G3-11	73	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-12	71	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-13	68	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-14	64	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-15	64	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE	0	0
Y7G3-16	53	A	0	0	0	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y7G3-17	42	A	0	0	-	0	0	0	0	ZE*	0	0
Y7G3-18	33	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
Y7G3-21	66	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-22	65	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-23	61	A	0	0	0	0	0	0	0	BI	0	0
Y7G3-24	52	A	1	1	-	1	1	1	1	ZE	1	1
Y7G3-25	43	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE	1	1
Y7G3-26	37	A	1	1	1	1	1	1	1	ZE*	1	1
Y7G3-27	25	P	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	-	-
Y7G3-28	22	P	1	1	-	1	1	1	1	ZE*	-	-
KY-19	30	A	1	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
KR-19	31	A	1	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
KB-19	28	A	1	1	1	1	1	1	1	SE*	1	1
KG-19	23	P	0	0	-	0	0	0	0	SE*	0	0
KY-29	26	A	1	1	-	1	1	1	1	SE*	1	1
KR-29	25	P	1	1	-	1	1	1	1	SE*	1	1
KB-29	17	P	2	2	-	2	2	2	2	SE*	2	2
KG-29	24	P	1	1	-	1	1	1	1	SE*	1	1
K-19	29	A	2	2	2	2	2	2	2	SE*	2	2
K-29	25	P	1	1	-	1	1	1	1	SE*	1	1



LB Cemix, s.r.o.

Tovární 36 · CZ-373 12 Borovany

info@cemix.cz · **www.cemix.cz**



kontakty
na obchodně-technické poradce