

FINÁLNÍ FASÁDNÍ POVRCHY

Dokonalý vzhled fasády,
dlouhodobá ochrana, originální charakter.





FASÁDA JE TVÁŘÍ KAŽDÉ STAVBY

DOTVÁŘÍ CELKOVÝ DOJEM A ZÁROVEŇ OVLIVŇUJE,
JAK SE V DANÉM PROSTORU CÍTÍME.

Fasáda je finální vrstvou, která dává stavbě výraz a završuje její architektonický koncept, zároveň chrání konstrukci před povětrnostními vlivy. Výsledný dojem určují tři klíčové vizuální prvky – zrnitost, struktura a barva. Ty společně formují charakter povrchu, utvářejí jeho optický dojem za různých světelných podmínek a určují, jak budova působí v prostoru.

ZRNITOST

DEFINUJE OPTICKÉ I HMATOVÉ VLASNOSTI POVRCHU

Estetický záměr určuje volbu zrnitosti. Jemné zrno působí klidně a kompaktně; zvýrazňuje preciznost detailů a minimalistický výraz. Hrubší zrnitost dodává plasticitu, objem a živější hru světla a stínů.



Zrnitost se obvykle udává v milimetrech podle velikosti největšího zrna plniva. Rozlišujeme několik zrnitostí Cemix produktů:

- **HLADKÉ (0,2 mm)** - pro gletované a super hladké povrchy.
- **VELMI JEMNÉ (0,4–0,7 mm)** - pro hladký povrch štukového vzhledu.
- **JEMNÉ (1,0–1,5 mm)** - vhodné pro moderní, hladší povrchy a detailní architekturu.
- **STŘEDNÍ (2,0 mm)** - univerzální volba s vyváženým vzhledem i zpracovatelností.
- **HRUBÉ (3,0 mm a více)** - určené pro větší plochy nebo členitější stavby, kde vynikne plasticita povrchu.

Konkrétní zrnitost závisí na složení a parametrech omítky, takže ne každá zrnitost je dostupná pro všechny omítky.



Podrobnosti o tom, které zrnitosti jsou dostupné u konkrétních omítek, najdete na našem webu (naskenujte QR). Vzorčky našich jednotlivých variant si můžete prohlédnout také ve všech dobrých stavebninách.

STRUKTURA

URČUJE CHARAKTER POVRCHU A RYTMUS, KTERÝ FASÁDA VYTVÁŘÍ

Může být hladká, rýhovaná, točená či speciálně modelovaná podle použitého náradí a techniky.



Rozdílné struktury reagují různě na světlo a mění vnímání barvy i hloubky povrchu.

Správně zvolená struktura umožní zvýraznit architektonické členění a zároveň zohlednit požadavky na údržbu či odolnost vůči nečistotám.




BARVA

JE DOMINANTNÍM VIZUÁLNÍM PRVKEM FASÁDY A MÁ ZÁSADNÍ VLIV NA JEJÍ CELKOVÉ VYZNĚNÍ

Vnímání barev je vždy individuální a vybrat ten správný odstín může být náročné.

Proto jsme vytvořili systém, který vám výběr výrazně usnadní – Cemix COLOR COMPASS.

Online nástroj: Je intuitivní, zábavný a zároveň přesný. Pomůže vám najít odstín, který bude ladit s vaší představou i architektonickým záměrem.



Y7R3-38

Y7R3-11	Y7R3-21	Y7R3-31
Y7R3-12	Y7R3-22	Y7R3-32
Y7R3-13	Y7R3-23	Y7R3-33
Y7R3-14	Y7R3-24	Y7R3-34
Y7R3-15	Y7R3-25	Y7R3-35
Y7R3-16	Y7R3-26	Y7R3-36
Y7R3-17	Y7R3-27	Y7R3-37
Y7R3-18	Y7R3-28	Y7R3-38



Vyzkoušejte Cemix COLOR COMPASS!

KLASICKÉ FASÁDNÍ POVRCHY

TRADIČNÍ VZHLED - SPOLEHLIVÁ OCHRANA - MODERNÍ PŘÍSTUP

Klasické omítky tvoří základ většiny fasád – přinášejí osvědčený vzhled, jistotu a dlouhodobou ochranu stavby. Stačí zvolit vhodnou velikost zrna, strukturu nebo barevný odstín a tradiční omítka může získat osobitý i moderní výraz.

Vzhled fasády navíc snadno přizpůsobíte charakteru domu i okolnímu prostředí. Moderní materiály a technologie dnes umožňují dosáhnout nejen požadovaného estetického výsledku, ale i současných technických parametrů – ať už jde o zvýšenou vlhkost, mechanické namáhání nebo náročné klimatické podmínky. Cemix nabízí omítky s různými technickými parametry, které mají stejné vizuální vlastnosti – takže vybíráte podle svých potřeb, nikoli s kompromisem v designu.



2729 TETRACEM Prodyšná a odolná omítka s aramidovými vlákny

MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO NEJVÍCE NAMÁHANÉ ČÁSTI DOMU

VZHLED A DESIGN ■ Tetracem vytváří pevný, kompaktní povrch, který zůstává stabilní i v místech, kde je fasáda mechanicky namáhaná. Díky fotokatalytickému efektu má samočisticí schopnost – povrch se pod vlivem UV záření přirozeně zbavuje nečistot a dlouhodobě si udržuje svěží vzhled.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje aramidová vlákna (stejný typ vláken, který se používá v materiálech s vysokou pevností), která výrazně zvyšují odolnost celé vrstvy. Díky tomu je omítka vysoce odolná proti nárazům, oděru a mechanickému poškození. Je vodoodpudivá, vysoce paropropustná, barevně stálá a chrání fasádu i v náročných podmínkách – bláto, špína od silnice, stříkající voda.

POUŽITÍ ■ Vhodná pro rodinné domy, bytové domy i komerční objekty. Dodává se v pastovité formě připravené k okamžitému použití a nanáší se v tenké vrstvě ručně. Díky probarvení v požadovaném odstínu není potřeba žádných dalších nátěrů.

2727 ACTIVCEM Vyztužená fasádní omítka s vlákny

FASÁDA, KTERÁ LÉPE ODOLÁVÁ VZNIKU TRHLIN

VZHLED A DESIGN ■ Vzhledově působí jako klasická tenkovrstvá omítka – čistý, jednotlý povrch vhodný pro novostavby i rekonstrukce. Hodí se pro rodinné domy, bytové domy i větší objekty.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje výztužná vlákna, která zvyšují pevnost omítky a pomáhají omezit tvorbu vlasových trhlin. Díky své odolnosti proti povětrnosti, UV záření i znečištění si fasáda dlouhodobě zachovává čistý vzhled. Omítka zůstává paropropustná, takže stěna může „dýchat“, a zároveň omezuje pronikání vlhkosti zvenčí. Zapouzdřená biocidní ochrana navíc zajišťuje trvalou ochranu proti řasám a plísním.

POUŽITÍ ■ Vhodná pro ETICS systémy i pro plochy, které jsou více namáhané pohybem konstrukce (větší plochy fasád, dilatačně náročná místa, rekonstrukce starších objektů). Dodává se v pastovité formě připravené k použití – bez míchání s vodou. Nanášení je možné ručně nebo strojně a díky probarvení není potřeba žádných dalších nátěrů.

2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA

FASÁDA, KTERÁ ZŮSTÁVÁ KRÁSNÁ PO MNOHO LET

VZHLED A DESIGN ■ Nadčasová omítka vhodná pro moderní i tradiční domy. Umožňuje vytvářet hladké i jemně strukturované povrchy v široké paletě více než 800 odstínů. Díky různým velikostem zrna lze snadno ovlivnit výsledný vzhled – od elegantního minimalistického po klasický.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Kombinuje vodoodpudivost a paropropustnost, takže stěny zůstávají suché i odolné. Je stálobarevná, pružná a samočisticí, odolává UV záření i nečistotám. Déšť pomáhá povrch čistit a udržovat dlouhodobě svěží vzhled.

POUŽITÍ ■ Dodává se v pastovité formě připravené k použití – bez míchání s vodou. Vhodná pro ETICS systémy, nové i rekonstruované fasády i izolanty EPS a MW. Díky probarvení není potřeba žádných dalších nátěrů, pokud však chcete zvýšit dekorativní efekt nebo sjednotit vzhled, lze ji kombinovat s dekorativními nátěry nebo mozaikovou omítkou na soklech.

ŠTUKY – FINÁLNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA

HLADKÝ POVRCH PŘIPRAVENÝ PRO DALŠÍ ÚPRAVU

VZHLED A DESIGN ■ Štuk vytváří jemný, sjednocený povrch, který dává fasádě nebo interiéru čistý a klidný vzhled. Slouží výhradně jako podkladová vrstva, kterou je vždy nutné dále opatřit barevným nátěrem nebo dekorativní úpravou. Používá se tam, kde je cílem dosáhnout rovné, kompaktní plochy bez nerovností. Díky způsobu zpracování může mít buď téměř hladký efekt, nebo jemnou strukturu, která po následném nátěru určuje finální vzhled povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Štuk je minerální materiál na bázi vápna a/nebo cementu. Vytváří soudržnou, prodyšnou vrstvu, která dobře přilne k podkladu a pomáhá sjednotit nerovnosti po předchozích vrstvách omítky. Díky vysoké paropropustnosti umožňuje zdivu „dýchat“, což je důležité zejména u starších a rekonstrukčních staveb. Součástí nabídky jsou i sanační štuky určené pro historické a památkově chráněné objekty, kde je potřeba respektovat původní materiál a zároveň zlepšit stav povrchu.

POUŽITÍ ■ Štuk se nanáší jako finální vyrovnávací a dohlazovací vrstva na jádrovou omítku nebo jiný podklad. Sjednocuje povrch a připravuje ho na následný nátěr. Uplatní se jak v exteriéru, tak v interiéru – běžně se používá na rodinných domech, při rekonstrukcích, ale také v rámci sanačních systémů při opravách historických budov a památkově chráněných objektů. Je proto vhodný i tam, kde by moderní pastovitá omítka nebyla ideální z hlediska charakteru skladby.

Podle typu objektu a požadavků stavby můžete volit z několika variant:

2701 VNĚJŠÍ ŠTUK, 2143 SANAČNÍ ŠTUK, 2153 VÁPENNÝ ŠTUK, 2155 TRASOVÝ ŠTUK (který je vhodný především pro oblast soklu a pro vnitřní zateplení) nebo v další kapitole popsany 2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM.



2155 TRASOVÝ ŠTUK

VYJÍMEČNĚ JEMNÝ POVRCH S DLOUHODOBOU OCHRANOU

VZHLED A DESIGN ■ Trasový štuk vytváří krásně bílý, velmi jemný a rovnoměrný povrch, který je ideální pro čisté, elegantní fasády i interiéry, kde je požadována detailní struktura bez viditelných nerovností. Jemný bílý odstín přirozeně sjednotí podklad a zároveň šetří barvu při následných nátěrech.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Obsahuje přírodní tras, který výrazně omezuje vznik výkvětů a přispívá k dlouhodobé stabilitě povrchu. Díky zvýšené přídržnosti je vhodný i pro náročnější místa, například plochy vystavené odstříkující vodě či rekonstrukce historických objektů. Je paropropustný, dobře zpracovatelný a díky vybrané zrnitostní křivce umožňuje snadné strukturování. Vhodný také pro vnitřní zateplovací systémy.

POUŽITÍ ■ Pro vysoce kvalitní povrchové úpravy stěn i stropů v interiéru i exteriéru – včetně soklových částí, vytápěných či chlazených konstrukcí a památkově chráněných objektů. Nanáší se ručně v tenké vrstvě a slouží k finálnímu sjednocení povrchu. Je vhodný jako finální štuk na novostavby i při rekonstrukcích, kde je požadována vysoká odolnost a estetický detail.



2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA Efektivní řešení 2 v 1

PODKLADNÍ A FINÁLNÍ OMÍTKA V JEDNOM

VZHLED A DESIGN ■ Jednovrstvá lehčená omítka vytváří přirozený, jednotný povrch s jemnou texturou a klidným vzhledem. Díky své univerzálnosti se hodí pro stavby, kde je požadován čistý, rovnoměrný povrch bez nutnosti dalších vrstev. Povrch je potřeba opatřit fasádním nátěrem, který zvýrazní estetiku i odolnost.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omítka 2050 spojuje výhody dvou produktů v jednom – nahrazuje jádrovou i štukovou vrstvu, čímž zjednodušuje práci a šetří čas i náklady. Díky lehčené receptuře má výborné tepelněizolační vlastnosti, nízkou hmotnost a vysokou paropropustnost.

POUŽITÍ ■ Vhodná pro vnější i vnitřní omítání všech běžných zdicích materiálů – pórobeton, cihly, keramické bloky apod. Omítka se nanáší ručně nebo strojně v jedné vrstvě, kterou lze po zatvrdnutí vyhladit, filcovat a natřít nebo dokončit tenkovrstvnou omítkou či keramickým obkladem.



Klasický vzhled můžete doplnit dekorativními prvky vytvořenými z materiálů **MOZAIKA** nebo **MAGIC DECOR STONE**.

2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA Dekorativní a odolný povrch
OCHRANA SOKLU I ELEGANTNÍ DETAIL FASÁDY

VZHLED A DESIGN ■ Mozaiková omítka slouží k estetickému zvýraznění vybraných částí fasády – typicky soklů, vstupů nebo arkýřů. Vytváří efektní povrch složený z barevných zrněk, který je nejen dekorativní, ale i mimořádně odolný. Díky široké paletě barevných kombinací lze dosáhnout decentního i výrazného vzhledu podle stylu domu.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Je vodoodpudivá, mechanicky odolná a snadno omyvatelná, což z ní činí ideální volbu pro místa vystavená špině, vlhkosti či nárazům. Kompaktní struktura zabraňuje usazování nečistot a chrání spodní části fasády před odstříkující vodou i solí. Zrnitý povrch zároveň dobře maskuje drobné nerovnosti podkladu.

POUŽITÍ ■ Používá se především na soklové partie fasád, vstupy, nároží, podezdívky či jako doplněk k hladkým omítkám. Dodává se připravená k okamžitému použití v kbelíku, neředí se vodou. Nanášení je ruční – nerezovým hladítkem do tenké vrstvy.

2794 MAGIC DECOR STONE

Efekt kamenného povrchu

DEKORATIVNÍ OMÍTKA

S PŘÍRODNÍM VZHLEDEM

VZHLED A DESIGN ■ Magic Decor Stone umožňuje vytvořit na fasádě či v interiéru vzhled přírodního kamene – od jemného zrnění až po realistické kamenné textury. Působí elegantně, nadčasově a hodí se jak k moderním, tak rustikálním stavbám. Pomocí slídy nebo glitru lze dosáhnout jemného třpytu a zdůraznit strukturu povrchu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omítka má vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození, zároveň je vodoodpudivá a paropropustná, takže zajišťuje suchý a čistý povrch. Flexibilní složení omezuje tvorbu trhlin a zachovává fasádu dlouhodobě stabilní. Díky kombinaci funkčních a estetických vlastností spojuje vzhled kamene s výhodami moderní omítky.

POUŽITÍ ■ Vhodná pro celé fasády i vybrané architektonické detaily, pro zvýraznění soklů, vstupních partií nebo interiérových stěn. Dodává se v pastovité formě připravené k aplikaci, není třeba ji míchat s vodou. Nanášení se provádí strojně za pomoci kompresoru a pistole a konečný efekt lze upravit podle použité techniky.





FASÁDY S OSOBITÝM STYLEM

ORIGINALITA, KTERÁ DÁVÁ DOMU CHARAKTER

Ne každý dům musí vypadat stejně. Kreativní fasády umožňují vytvořit povrch, který je vizuálně výrazný, jedinečný a zapamatovatelný – přesně podle toho, jak chcete, aby váš dům působil.

Tyto povrchy mohou připomínat beton, kámen, cihlu nebo dřevo, ale zároveň zůstávají omítkou s moderními vlastnostmi. Výsledek nepůsobí jako běžná fasáda – spíš jako architektonický prvek.

Každá realizace je originál. Nejde o hotový katalogový vzor, ale o povrch, který se vytváří přímo pro konkrétní dům. To znamená, že stejnou fasádu nebude mít nikdo další.

2791 / 2792 / 2793 MAGIC DECOR Dekorativní fasádní omítka PRO ORIGINÁLNÍ EFEKTY A VZHLED PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

VZHLED A DESIGN ■ MAGIC DECOR umožňuje vytvářet jedinečné struktury a efekty, které dodají fasádě osobitý vzhled. Podle zvolené techniky nanášení může připomínat kámen, beton, cihlu nebo dřevěnou texturu – od jemného po výrazný plastický efekt. Díky třem zrnitostem (jemná, střední, hrubá) lze přizpůsobit hloubku i charakter výsledného povrchu. Pro zvýraznění efektu je možné přidat DECOR Slídu nebo DECOR Glitr, které dodají povrchu jemný lesk či třpyt.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ MAGIC DECOR kombinuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození s vodoodpudivostí a paropropustností. Fasáda tak zůstává suchá, odolná a dlouhodobě čistá. Flexibilní složení snižuje riziko vzniku vlasových trhlin a zajišťuje trvale stabilní povrch. Zachovává si barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.

POUŽITÍ ■ Vhodná pro celé plochy fasád i vybrané architektonické detaily – sokly, vstupy, nároží nebo rámování oken. Lze ji využít také v interiéru pro dekorativní efekty na stěnách. Omítka se dodává v pastovité formě připravené k okamžitému použití, neředí se vodou. Aplikuje se ručně, přičemž konečný vzhled vzniká zpracováním hladítkem nebo speciálním nástrojem podle požadovaného efektu.

Omítka je probarvitelná, takže se po aplikaci již nemusí natírat. Pokud je však cílem dosáhnout výraznějšího nebo specifického vzhledu, lze ji dále upravit lazurovací technikou pomocí 2825 Dekorativního transparentního nátěru v požadovaném odstínu.



Detaily k MAGIC DECOR nalezete v samostatné brožůře na webu Cemix.





2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

JEDEN MATERIÁL – NEKONEČNÉ MOŽNOSTI POVRCHU

VZHLED A DESIGN ■ FLEXI ŠTUK přináší do prostoru fasády nebo interiéru možnost vytvářet individuálně tvarované povrchy – od hladkých až po plastické vzory. Jeho strukturu ovlivníte technikou nanášení a nástrojem pro konečné zpracování. Díky tomu získá dům povrch s „rukopisem“ vašeho stylu. Tónovatelný podklad umožňuje sladit odstín s architekturou i okolím. Možné je i použití dekorativních efektů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Omítka obsahuje speciální pojivo a vyztužující vlákna, která dodávají pevnost a pružnost. Tento materiál omezuje vznik trhlin způsobených pohybem konstrukce či změnami teplot. Je paropropustný, takže fasáda „dýchá“, a přitom vodoodpudivý a vhodný pro venkovní i vnitřní použití. Velkou výhodou je možnost bezpečné aplikace na zateplovací systémy (ETICS). FLEXI ŠTUK díky své struktuře a pružnosti spolehlivě drží i na těchto podkladech a rozšiřuje tak možnosti kreativních řešení fasád.

POUŽITÍ ■ Ideální jako finální vrstva pro novostavby i rekonstrukce. Lze jej využít pro celé fasády i pro vizuální zvýraznění architektonických detailů – sokly, vstupy, nároží či stěny interiéru. Aplikace je možná ručně i strojně. U kreativních technik lze výslednou tloušťku vrstvy lokálně zvýšit a vytvářet jedinečné reliéfy. Protože štuk slouží jako sjednocující a strukturální vrstva, je vždy nutné jej následně opatřit nátěrem v požadovaném odstínu, který zajistí finální vzhled i dlouhodobou ochranu povrchu.





HRUBÁ STRUKTURA S HISTORIÍ – BŘÍZOLIT

KLASIKA, KTERÁ SE VRACÍ V MODERNÍ PODOBĚ

Břízolit je tradiční minerální omítka s výraznou hrubou strukturou a charakterem přírodního kamene. V minulosti byl velmi oblíbený pro svou odolnost a specifický vzhled – a dnes se vrací nejen při rekonstrukcích, ale i na novostavbách.

2799 BŘÍZOLIT Klasická omítka s charakterem

HRUBÁ STRUKTURA PRO ODOLNOU FASÁDU

VZHLED A DESIGN ■ Břízolit vytváří výrazný, zrnitý povrch s kamenným efektem. Je vhodný jak pro rekonstrukce starších fasád, tak pro nové domy, které chtějí mít silný, nadčasový vizuální výraz. Lze jej tónovat do přírodních odstínů a kombinovat s hladšími omítkami pro kontrast.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI ■ Jedná se o pevnou minerální omítku na bázi cementu a vápna, navrženou pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání. Díky paropropustnosti umožňuje stěně „dýchat“ a přispívá k udržení zdravého mikroklimatu. Hrubší struktura navíc pomáhá opticky zakrýt drobné nerovnosti podkladu.

POUŽITÍ ■ Vhodný pro rekonstrukce a renovace historických objektů, ale také pro novostavby, kde má fasáda působit robustně a hmotově. Často se používá na celé plochy fasád, sokly, podezdívky i vybrané architektonické prvky. Nanášení je možné ručně nebo strojně, konečná textura se určuje způsobem zpracování. Dodává se v přírodní nebo probarvené variantě a i ve variantě se slídou nebo bez.



TOP benefits	Umístění		Struktura		Pro fasády zatížené vlhkostí	Kreativní / Designové povrchy	Přirodní materiál
	fasáda	sokl	rýhovaná	zatíraná			

MINERÁLNÍ OMÍTKY

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM	- Vysoká flexibilita a odolnost proti prasklinám - Možnost kreativního tvarování - Výborné aplikační vlastnosti	■			■	■	■
2799 BŘÍZOLIT	- Rychlé schnutí a ochrana fasády - Dekorativní vzhled s možností výběru	■		■	■		■
2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA	- Vylepšené tepelněizolační vlastnosti - Nižší spotřeba materiálu	■					■

PASTOVITÉ OMÍTKY


2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA	- Vysoce paropropustná - Nízká nasákavost - Vysoká elasticita - Vysoká barevná stálost	■		■	■		
2727 ACTIVCEM	- Vynikající mechanická odolnost - Samočistící vlastnosti - Vysoká stálobarevnost	■	■	■	■	■	
2729 TETRACEM	- Samočistící schopnost (fotokatalytický efekt) - Vysoká mechanická odolnost (aramidová vlákna) - Vysoce vodoodpudivá a zároveň paropropustná	■	■	■	■	■	■
2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA	- Vysoce vodoodpudivá - Odolná vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti - Vysoce flexibilní	■	■			■	■
2791 MAGIC DECOR 2,5mm 2792 MAGIC DECOR 1,0mm 2793 MAGIC DECOR 0,2mm	- Možnost tvorby jedinečných struktur a efektů - Ochrana ETICS a vysoká mechanická odolnost - Výborná vodoodpudivost a paropropustnost	■					■
2794 MAGIC DECOR STONE	- Vysoce mechanicky odolný - Výborně odpuzuje vodu a chrání před znečištěním - Dlouhotrvající dekorativní efekt (možnost glitrových doplňků)	■	■			■	■

ŠTUKY

2155 TRASOVÝ ŠTUK	- Krásně bílý a velmi jemný povrch - Obsah trasu výrazně omezuje vznik výkvětů - Vysoká přidržnost a snadné zpracování	■	■			■	■
ŠTUK	Kromě uvedených omítek nabízíme také sanační štuky jako součást našeho programu pro historické budovy a památkově chráněné objekty .					■	■

ARTISAN

ČERPEJTE INSPIRACI PRO JEDINEČNÉ TEXTURY A POVRCHY




VÍCE ZDE



CORTEZA




MACROGRID



STRIATO



LIGNORA




GRATTONE



LADRINO



UDOLA



GRIDELLA



MAREAL



LB Cemix, s.r.o.

Tovární 36 · CZ-373 12 Borovany

info@cemix.cz · **www.cemix.cz**



kontakty
na obchodně-technické poradce

Jsme součástí rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger, jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí a disperzních produktů. Na českém trhu patříme s našimi čtyřmi výrobními závody dlouhodobě mezi největší výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů. Nabízíme ucelené systémové řady produktů, které jsou komplexním řešením od hrubé stavby až po finální úpravy. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.